Ochranná obuv

Obuv navržená pro bezpečnost uživatele při práci splňuje všechny požadavky na kvalitu



Výrobky ze skupiny ochranné obuvi

Ochrana, pohodlí, pohoda a pevnost

Prostřednictvím své značky obuvi Honeywell Safety Products vyvinulo kulturu inovací a odborných znalostí. Dnes nabízí výrobky s významnou konkurenční výhodou. Obuv HSP splňuje požadavky specifických úkolů, pracovního prostředí a povětrnostních podmínek.

Naše výrobky kombinují pokročilou technologii, komfort a ergonomii a uspokojují potřeby všech našich zákazníků.

Znalosti a plné pochopení očekávání našich partnerů zaručuje, že tvoříme kvalitní obuv, vyznačující se silou a spolehlivostí. Tímto způsobem poskytujeme zaměstnanci funkční, velmi komfortní a esteticky atraktivní obuv.

Evropské normy a rozměry s. 250

HONEYWELL: s. 252

- Temptation® s. 252
- Executive s. 255
- Athletic s. 259
- Bacou Original s. 263
- Bacou Outdoor s. 279
- Bac'Run® PUN s. 283
- Nit'Lite® s. 286
- Série bílé obuvi s. 288
- Příslušenství s. 291

OTTER by Honeywell: s. 293

- Premium Protect s. 293
- Premium Sport s. 297
- Premium MFUS® s. 299
- Premium Cordura® Tkanina s. 301
- Premium SympaTex® s. 303
- New Basics Sport s. 305
- New Basics Comfort s. 307
- New Basics Black s. 308
- Specific Winter s. 309
- Specific White s. 310

MNOHOLETÁ ZKUŠENOST V OBLASTI OCHRANNÉ OBUVI

CÍL: POHODA

Pozice odborníků v oboru ochranné obuvi znamená péči o pohodu zákazníka a hledání ideální rovnováhy mezi dokonalou ochranou a skutečným pohodlím. Honeywell Safety Products nabízí širokou škálu pohodlné obuvi, inspirované nejnovějšími proudy v módě a technologickými úspěchy.

TECHNOLOGIE A INOVACE

K našim sériím obuvi byly využity nejnovější úspěchy týmů společností Honeywell a Otter pro výzkum a vývoj: nekovové špičky, flexibilní a lehké materiály, neklouzavé vnější podešve, technické textilie, modulární systém vnitřních podešví, ESD atd.

PŘESNOST A KVALITA

Odborné znalosti využívané ve vývojové práci prováděné Honeywell jsou kombinovány s přesností a kvalitou. Všechny výrobní procesy jsou kontrolovány systémem řízení jakosti s certifikátem ISO 9001. Všechny testy pokrývající tematicky rozsah od designu obuvi po prodejní servis jsou prováděny v souladu s nejnovějšími evropskými normami.

AFAQ ISO 9001

Evropské normy



EN ISO 20345

Kategorie	Požadavky normy EN ISO 20345:
SB	Základní požadavky na obuv: Odolnost tužinky proti nárazu energie 200 J a pevnost v tlaku 15 kN.
S1	**Základní požadavky:** - Uzavřená oblast patníku. - Antistatické vlastnosti. - Absorpce energie paty. - Odolnost vůči naftovému palivu.
S1P	**S1 +** - Odolnost proti propíchnutí (P).
S2	**S1 +** - Absorpce a průnik vody.
S3	**S2 +** - Odolnost proti propíchnutí. - Protiskluzová podešev.

EN ISO 20346 i EN ISO 20347

	Profesionální použití	Symbol			
EN ISO 20346	Ochranná obuv (tužinka odolná proti nárazu energie 100 J)	PB	P1	P2	P3
EN ISO 20347	Pracovní obuv (bez tužinky)	OB	O1	O2	O3

Dodatečné požadavky pro specifické aplikace s vhodným symbolickým označením

	Požadavek	Symbol
Plná bota	Odolnost proti pronikání	P
	Elektrické vlastnosti:	
	- Vodivá obuv	C
	- Antistatická obuv	A
	Odolnost proti nepříznivým podmínkám:	
	- Tepelná izolace podešve	HI
	- Ochrana před chladem zajištěna podrážkou	CI
	- Absorpce energie v oblasti sedla	E
	- Vodotěsnost	WR
	- Ochrana nártu	M
	- Ochrana kotníku	AN
	- Odolnost proti prořezání	CR
Vrchní část	Absorpce a průnik vody	WRU
Vnitřní podešev	Odolnost proti kontaktu s horkými předměty	HRO
	Odolnost proti naftovému palivu	FO


Evropské normy a velikosti



Norma pro odolnost vůči řezání motorovou pilou: EN ISO 17249

Obuv chránící proti pořezání motorovou pilou (lesnictví, kácení stromů atd.)
Třída I: Rychlost řetězu 20 m/s.
Třída II: Rychlost řetězu 24 m/s.
Třída III: Rychlost řetězu 28 m/s.

Certifikát ESD - 61340-4-3: 2001 třída 3, tabulka 1



Protipožární norma: EN 15090:2012

Minimální požadavky na výkon a testovací metody vhodné pro obuv pro hasiče používané k hašení požárů a souvisejícím činnostem (viz strana 451).

Certifikát SRC — Parametry podešve z hlediska odolnosti proti uklouznutí

Označení	Povrch	Mazivo	• Koeficient tření: Požadavky na plochý podpatek	• Koeficient tření: Požadavky na podpatek
SRA	Keramické dlaždice	Laurylsulfát (VI) sodný	≥ 0,32	≥ 0,28
SRB	Ocel	Glycerol	≥ 0,18	≥ 0,13
SRC	Splňuje požadavky uvedených výše 2 testů (SRA + SRB)			

Převodní tabulka velikostí

Standardní číslování EU	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
Britské číslování	3	3,5	4	5	6	6,5	7	8	9	10	10,5	11	12	13	13,5
Americké číslování	2,5	3,5	4,5	5	6	7	7,5	8,5	9	10	11	11,5	12	13	14

Temptation® Elite


Móda ve službě bezpečnosti

Temptation® Elite

V kolekci Temptation® Elite týmy odpovědné za vývoj produktů přenesly ženskou eleganci zpět na pracoviště. Boty Temptation® Elite kombinuje módní styl s diskrétní ochranou, poskytují ženám pohodlí a pohodu ve všech situacích.

Temptation Elite linie a další kolekce Temptation City se doporučuje pro:

- Logistiku a dopravu.
- Lehký průmysl.
- Laboratoře a pohostinství.
- Dokončovací práce.
- Služby.






PŘÍRODNÍ VODOTĚSNÁ USEŇ NEBO NUBUK

- Zajištěna odolnost proti pronikání kapaliny a odření.
- Noha je chráněna před vlhkostí.



SEMIŠ NEBO MIKROVLÁKNA

- Vhodné pro nošení v teplém a suchém prostředí.
- Lepší propustnost vzduchu a pohodlí.



HEALTHTECH®

Extrémně odolná a vysoce absorpční podšívka z bambusových vláken a polyesteru.

- Odolná proti zápachu, antimikrobiální klima zlepšuje hygienu.
- Zabraňuje pocení a tepelná regulace zvyšuje pohodlí.
- Bambusová vlákna uvolňují záporné ionty, což způsobuje relaxaci a absorbují pozitivní ionty, které jsou příčinou únavy a stresu.



NEKOVOVÁ PODRÁŽKA PREMIUM

- Nemagnetická, izoluje proti teplu a chladu.
- Prakticky nezjistitelná, přizpůsobená ženské noze.



VNĚJŠÍ PODEŠEV TEMPTATION ELITE

- Stylová podešev.
- Vyrobeno z dvou materiálů, podrážka s TPU, vložky nitrilové = odolnost proti oděru, odolné proti skluzu, nezanechává skvrny.
- EVA patní vložka = pohodlí, pružnost a lehkost.

Temptation® Elite

1 Bacou Harmony Grey
S1P SRA

Nr ref. 62 030 04

VLASTNOSTI A VÝHODY

Neobsahují kov

- Bota je vyrobena z usně a mikrovlákna.
- Polstrovaný, ergonomický svršek.
- **Flexibilita a lehkost.**
- **Ideální pro použití v suchém prostředí.**

EN ISO 20345: S1P SRA

Rozměry 35–42



2 Bacou Harmony Black
S1P SRA

Nr ref. 62 030 05

- Stejný model v černé barvě.

EN ISO 20345: S1P SRA



Bacou Plaza
S3 SRA

Nr ref. 62 030 02

VLASTNOSTI A VÝHODY

Neobsahují kov

- Voděodolný svršek z usně.
- Polstrovaný, ergonomický svršek.
- **Flexibilita a pohodlí.**
- **Vynikající pro použití ve vlhkém prostředí.**

EN ISO 20345: S3 SRA

Rozměry 35–42





Bacou Luna
S3 SRA

Nr ref. 62 030 01

VLASTNOSTI A VÝHODY

Neobsahují kov

- Boty vyrobené z vodotěsného nubuku.
- Polstrovaný, ergonomický svršek.
- **Vynikající podpora kotníku.**
- **Vynikající pro použití ve vlhkém prostředí.**

EN ISO 20345: S3 SRA

Rozměry 35–42





Temptation® City

Temptation® City

Linie Temptation City se skládá z 10 chytře navržených modelů kombinujících měkké materiály (kůže nebo semiš) s optimální bezpečností:
- Podešev Temptation City: Tenká, lehká a pružná, protiskluzové vlastnosti na všech typech povrchů.
- Kožená podšívka pro lepší hygienu a pohodlí.
- Odolnost podešve proti nárazu energie 200 J (s výjimkou modelu Bacou Office).

Díky klasickým barvám jsou tyto boty v souladu se všemi pravidly módy.

Bacou Office
O1 SRA

Nr ref. **65 515 26**



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Černé, vodotěsné boty z usně.
- Bez podrážky.
- **Vhodné pro nošení k uniformě.**

EN ISO 20347: 2012 O1 SRA

Rozměry 35–42

Bacou Success
S2 SRC

Nr ref. **65 511 25**



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Černé, vodotěsné boty z usně.
- Polstrovaný, ergonomický svršek.
- **Flexibilita a pohodlí.**
- **Vynikající pro použití ve vlhkém prostředí.**

EN ISO 20345: 2011 S2 SRC

Rozměry 35–42

Bacou Success
S3 SRC

Nr ref. **65 511 26**

- Stejný model s mezipodešví odolný proti proražení Flexium™.

EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Bacou Top
S2 SRC

Nr ref. **65 511 30**



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Vodotěsné černé boty z usně.
- Ergonomický svršek.
- **Vynikající podpora kotníku.**
- **Vynikající pro použití ve vlhkém prostředí.**

EN ISO 20345: 2011 S2 SRC

Rozměry 35–42

Bacou Top
S3 SRC

Nr ref. **65 511 31**

- Stejný model s mezipodešví odolný proti proražení Flexium™.

EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Executive

Lehkost, pohodlí a styl

Série Executive

Navržené podle tradičního obuvnického umění výkonné boty linie Executive, vyrobeny na novém kopytě, poskytují moderní a elegantní styl. Bezpečnostní nekovové prvky zajišťují lehkost a ochranu.
Elegantní ochranná obuv





Svršky vyrobené z hladké usně
Flexibilní a odolné.



Kožená vnitřní stélka s rostlinným taninem
Pohodlí a prodyšnost.



Plná kožená podšívka
Optimální komfort a regulace pocení.



Nová vnější podešev Executive
Lehká a flexibilní s protiskluzovými vlastnostmi SRC.



Boty jsou dodávány se dvěma páry tkaniček:
Diskrétními černými i stylovými barvami.



Nekovová špička SMARTIUM 200J
Nemagnetická, chrání proti nízkým a vysokým teplotám.

Executive

Elegio
S3 CI SRC

Nr ref. 65 430 16

Neobsahují kov



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Černé boty druhu Oxford.
- Svršky vyrobené z hladké usně.
- Plná kožená podšívka.
- **Vhodné pro nošení k uniformě.**
- **Vhodné pro nošení v zabezpečených a kontrolovaných prostředích.**

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozměry 38–48



Enro
S3 CI SRC

Nr ref. 65 430 11

Neobsahují kov



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Černé boty druhu Oxford s tkaničkami.
- Svršky vyrobené z hladké usně.
- Smyčka na zadní straně pro snadné obouvání a zouvání.
- Plná kožená podšívka.
- **Vhodné pro nošení k uniformě.**
- **Vhodné pro nošení v zabezpečených a kontrolovaných prostředích.**

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozměry 38–48



Erro
S3 CI SRC

Nr ref. 65 430 10

Neobsahují kov



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Černé boty druhu Brogue.
- Svršky vyrobené z hladké usně.
- Plná kožená podšívka.
- **Vhodné pro nošení k uniformě.**
- **Vhodné pro nošení v zabezpečených a kontrolovaných prostředích.**

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozměry 38–48



Executive

Elano
S3 CI SRC

Nr ref. 65 430 15

Neobsahují kov



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Černé mokasíny.
- Svršky vyrobené z hladké usně.
- Plná kožená podšívka.
- **Vhodné pro nošení k uniformě.**
- **Vhodné pro nošení v zabezpečených a kontrolovaných prostředích.**

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozměry 38–48

Envio
S3 CI SRC

Nr ref. 65 430 14

Neobsahují kov



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Černé boty druhu Derby.
- Svršky vyrobené z hladké usně.
- Plná kožená podšívka.
- **Vhodné pro nošení k uniformě.**
- **Vhodné pro nošení v zabezpečených a kontrolovaných prostředích.**

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozměry 38–48

Espio
S3 CI SRC

Nr ref. 65 430 13

Neobsahují kov



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Černé boty druhu Richelieu.
- Svršky vyrobené z hladké usně.
- Plná kožená podšívka.
- **Vhodné pro nošení k uniformě.**
- **Vhodné pro nošení v zabezpečených a kontrolovaných prostředích.**

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozměry 38–48

Executive

Exceptio

S3 CI SRC

Nr ref. 65 430 12



Neobsahují kov

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Černé australské pracovní boty.
- Svršky vyrobené z hladké usně.
- Smyčka na zadní straně pro snadné obouvání a zouvání.
- Plná kožená podšívka.
- **Vhodné pro nošení k uniformě.**
- **Vhodné pro nošení v zabezpečených a kontrolovaných prostředích.**

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozměry 38–48



Athletic

Lehkost, prodyšnost a přilnavost

Technologie Athletic

Díky našim zkušenostem v oblasti polypropylenových hmot tým Honeywell pro výzkum a vývoj vyvinul unikátní podešev z TPU s dvojitou hustotou optimalizující odpružení, flexibilitu a odolnost proti skluzu na všech typech povrchů. Tato technologie poskytuje vynikající komfort za všech okolností, a to i pro ty nejnáročnější uživatele.



Vnější podešev Athletic z TPU s dvojitou hustotou

PU. TPU

Samočisticí podešev
- Konstrukce s kolíky, což umožňuje odtok tekutin.

Stabilita
- Pevná vložka (70 SH) pro optimalizaci fyzikálních a chemických vlastností TPU.
- Efekt zabraňující kroucení a nestabilní chůzi.



Pružnost
- Flexibilní konstrukce zohledňuje biomechaniku nohy, takže práce v ohnuté poloze je jednodušší a způsobuje menší únavu.

Přilnavost
- Velká měkká plocha z TPU (SH 64) v přímém kontaktu s podkladem.
- Vynikající přilnavost a amortizace.
- Zvýšená odolnost proti otěru.

Vstřebávání vibrací.

Athletic

Ascender
S3 CI SRC

Nr ref. 62 438 50



Neobsahují kov


VLASTNOSTI A VÝHODY

- Voděodolný svršek z kůže a textilního materiálu.
- 3D Poromax® podšívka: Prodyšná, absorpční, rychleschnoucí.
- Posílení nad podeší.
- Systém rychlého šněrování a kapsa pro skrytí tkaniček.
- Polstrovaný jazyk s vodotěsnými měchy.
- Coolmax® vnitřní podrážka pro optimální absorbci potu.

- **Vstřikovaná podešev s dvojitou hustotou, PU / TPU, poskytuje optimální odpružení, flexibilitu a odolnost proti skluzu na všech površích.**

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozměry 37–47





Ascender Mid
S3 CI SRC

Nr ref. 62 438 51



Neobsahují kov

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Voděodolný svršek z kůže a textilního materiálu.
- 3D Poromax® podšívka: Prodyšná, absorpční, rychleschnoucí.
- Posílení nad podeší.
- Systém rychlého šněrování a kapsa pro skrytí tkaniček.
- Polstrovaný jazyk s vodotěsnými měchy.
- Coolmax® vnitřní podrážka pro optimální absorbci potu.

- **Vstřikovaná podrážka s dvojitou hustotou, PU / TPU, poskytuje optimální odpružení, flexibilitu a odolnost proti skluzu na všech površích.**

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozměry 37–47





Fresco
S1P CI SRC

Nr ref. 62 438 54



Neobsahují kov

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené ze semiše se síťovinou.
- 3D Poromax® podšívka: Prodyšná, absorpční, rychleschnoucí.
- Posílení nad podeší.
- Speciální konstrukce optimalizuje prodyšnost a udržuje suchost boty.
- Coolmax® vnitřní podrážka pro optimální absorbci potu.

- **Vstřikovaná podešev s dvojitou hustotou, PU / TPU, poskytuje optimální odpružení, flexibilitu a odolnost proti skluzu na všech površích.**

EN ISO 20345: 2011 S1P CI SRC

Rozměry 37–47





Athletic

Fresco Mid
S1P CI SRC

Nr ref. 62 438 55



VLASTNOSTI A VÝHODY

Neobsahují kov

- Svršky vyrobené ze semiše se síťovinou.
- 3D Poromax® podšívka: Prodyšná, absorpční, rychleschnoucí.
- Posílení nad podešví.
- Speciální konstrukce optimalizuje prodyšnost a udržuje suchost boty.
- Coolmax® vnitřní podešev pro optimální absorbci potu.
- **Vstřikovaná podešev s dvojitou hustotou, PU / TPU, poskytuje optimální odpružení, flexibilitu a odolnost proti skluzu na všech površích.**

EN ISO 20345: 2011 S1P CI SRC

Rozměry 37–47





PU. TPU

Booster Grey
S1P CI SRC

Nr ref. 62 438 52



VLASTNOSTI A VÝHODY

Neobsahují kov

- Svršky vyrobené ze semiše se síťovinou.
- 3D podšívka ze síťoviny, která kontroluje vlhkost.
- Posílení nad podešví.
- Coolmax® vnitřní podešev pro optimální absorpci potu.
- **Vstřikovaná podešev s dvojitou hustotou, PU / TPU, poskytuje optimální odpružení, flexibilitu a odolnost proti skluzu na všech površích.**

EN ISO 20345: 2011 S1P CI SRC

Rozměry 37–47





PU. TPU

Booster Black
S1P CI SRC

Nr ref. 62 438 53




VLASTNOSTI A VÝHODY

Neobsahují kov

- Svršky vyrobené ze semiše se síťovinou.
- 3D podšívka ze síťoviny, která kontroluje vlhkost.
- Posílení nad spodkem.
- Coolmax® vnitřní podrážka pro optimální absorpci potu.
- **Vstřikovaná podešev s dvojitou hustotou, PU / TPU, poskytuje optimální odpružení, flexibilitu a odolnost proti skluzu na všech površích.**

EN ISO 20345: 2011 S1P CI SRC

Rozměry 37–47





PU. TPU

Athletic

Podium
S3 CI SRC

Nr ref. 62 438 29

Neobsahují kov




VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené z nepromokavého nubuku.
- 3D Poromax® podšívka: Prodyšná, absorpční, rychleschnoucí.
- Polstrování na kotníku.
- Polstrovaný jazyk s vodotěsnými měchy.
- Coolmax® vnitřní podrážka pro optimální absorpci potu.

- **Vstřikovaná podešev s dvojitou hustotou, PU / TPU, poskytuje optimální odpružení, flexibilitu a odolnost proti skluzu na všech površích.**

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozměry 37–47





PU. TPU

ESD

Ascender ESD
S3 CI SRC

Nr ref. 62 438 57

Neobsahují kov



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Voděodolný svršek z kůže a textilního materiálu.
- 3D Poromax® podšívka: Prodyšná, absorpční, rychleschnoucí.
- Posílení nad podeší.
- Systém rychlého šněrování a kapsa pro skrytí tkaniček.
- Polstrovaný jazyk s vodotěsnými měchy.
- Speciální vnitřní podešev ESD.

- **Vstřikovaná podešev s dvojitou hustotou PU / TPU, poskytuje optimální odpružení, flexibilitu a odolnost proti skluzu na všech površích.**

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

EN 61340-4-3:2001 třída 3, tabulka 1

Rozměry 37–47



PU. TPU

Fresco ESD
S1P CI SRC

Nr ref. 62 438 56

Neobsahují kov



VLASTNOSTI A VÝHODY


- Svršky vyrobené ze semiše se síťovinou.
- 3D Poromax® podšívka: Prodyšná, absorpční, rychleschnoucí.
- Posílení nad podeší.
- Speciální konstrukce optimalizuje prodyšnost a udržuje suchost boty.
- Speciální konstrukce optimalizuje prodyšnost a udržuje suchost boty.

- **Vstřikovaná podešev s dvojitou hustotou, PU / TPU, poskytuje optimální odpružení, flexibilitu a odolnost proti skluzu na všech površích.**

EN ISO 20345: 2011 S1P CI SRC

EN 61340-4-3:2001 třída 3, tabulka 1

Rozměry 37–47



PU. TPU

Bacou Original

Důvěřujte odborníkům v oblasti profesionální bezpečnostní obuvi

Technologie Bacou Original

V linii Bacou Original Honeywell nabízí modely určené pro jeden účel: Splnit očekávání uživatele bez ohledu na odvětví, ve kterém působí (průmysl, stavebnictví, doprava / logistika atd.).



VYSOCE KVALITNÍ PODRÁŽKA PU2D, CERTIFIKÁT SRC

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Polyuretan dvojité hustoty: PU2D.
- Komfortní vrstva s hustotou 0,5: Zajištění lehkosti a flexibility. Poskytuje odpružení a ochranu proti změnám teploty.
- Vrstva vnější podešve s hustotou 1: Odolná proti oděru, topnému oleji a mazivům.
- Vysoká odolnost proti prokluzu díky speciálně tvarovaným částem s kolíky: Široký, hluboký a samočisticí.
- Schopnost absorpce energie > 20 J.
- Vynikající odolnost proti otěru. Pokles objemu < 150 mm3 (při zatížení 10 N = 1 kg).
- Roztažení před zalomením: 650%.
- Optimální odolnost proti opakované deformaci, dvojnásobek standardních požadavků (> 60 000: norma > 30 000).
- Odolnost proti kyselinám a zásadám: Omezena na nízké koncentrace.

PU. 2D



Speciálně konstruovaná linie ohybu
- Respektování biomechanické práce nohy.

Kanály pro odtok tekutin:
- Prevence prokluzu.
- Tekutiny jsou vypouštěny už při počátečním tlaku paty na podklad.

Vhodně tvarovaná pata
- Amortizace paty pro větší pohodlí.
- Správně tvarovaná pata zajišťuje stabilitu na jakémkoliv typu povrchu.

Bacou Original

Podšívka s 3D strukturou

- Soulad s požadavky nové normy EN ISO 20345: 2011.
- Dvojnásobný počet zkušebních cyklů během testování oděru:

- 51 200 cyklů za sucha
- 25 600 cyklů při mokrém provozu

Vodotěsné svršky z lícové usně nebo semiše

- Vynikající propustnost vzduchu: Kůže dýchá 6 krát lépe, než definují minimální požadavky norem.
- Vodotěsnost přesahující normy: Obuv je 10 krát odolnější proti pronikání vody.

Propustnost vzduchu	
ISO 20345: 2011	> 0,8
Honeywell	4,8

Vodotěsnost	
ISO 20345: 2011	< 2 mg
Honeywell	0,2 mg

Vnitřní podrážka

- Polyuretanová pěna dvojité hustoty pro intenzivní používání.
- Možnost demontáže: Snadná manipulace a dlouhodobé použití.
- Antibakteriální vlastnosti a působení proti zápachům.
- Antistatický pro dosažení optimální účinnosti.
- Pohodlné polstrování pod patou: Zabraňuje zranění a svalové únavě.
- Kanály pro větrání: Poskytují proudění vzduchu pod nohou během chůze.



Polstrovaný límec svršku a jazyk

- Přizpůsobuje se tvaru nohy uživatele.
- Poskytuje pohodlí při delším nošení.

Vodotěsné boční měchy

- Zabraňují pronikání kapaliny a prachu do boty.

Podešev odolná proti propíchnutí:

- Nerezová ocel: Efektivní technologie ochrany proti velkým ohrožením.
- Odolnost proti propíchnutí: Více než 1100 N s použitím špízu s délkou 4,5 mm.

Špička SPACIUM™ 200J z vstřikovaného polymeru

- Nekovová: O 50% lehčí než vyrobená z ocele.
- Široká špička zajišťuje větší pohodlí: Vhodná pro všechny typy nohou.
- Neobsahuje kov.
- Tepelná izolace.
- Nestárne.

Bacou Original

Bacou Smilo 1
S3 HI CI SRC

Nr ref. 62 461 03

Bacou Sinra 2
S3 HI CI SRC

Nr ref. 62 461 04

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Voděodolný svršek z kůže a textilního materiálu.
- Zvýšená ochrana špičky.
- Antibakteriální podšívka s 3D strukturou.
- Vodotěsné boční měchy.
- Polstrovaný límec svršku a jazyk.

EN ISO 20345: 2011 S3 HI CI SRC

Rozměry 35–49

PU. 2D



Bacou Hepto 1
S3 HI CI SRC

Nr ref. 62 461 12

Bacou Haltica 2
S3 HI CI SRC

Nr ref. 62 461 13

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené z nepromokavé kůže.
- Překrývající se švy zabraňují pronikání vody.
- Malé množství příčných švů.
- Boční reflexní proužky.
- Antibakteriální podšívka s 3D strukturou.
- Vodotěsné boční měchy.
- Polstrovaný límec svršku a jazyk.

EN ISO 20345: 2011 S3 HI CI SRC

Rozměry 37–48

PU. 2D



Bacou Original

Bacou Caleo 1
S3 HI CI SRC

Nr ref. 62 461 01

Bacou Cerata 2
S3 HI CI SRC

Nr ref. 62 461 02



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Vodotěsné svršky z olejované kůže a textilu.
- Zvýšená ochrana špičky a zadní části.
- Antibakteriální podšívka s 3D strukturou.
- Vodotěsné boční měchy.
- Polstrovaný límec svršku a jazyk.

EN ISO 20345: 2011 S3 HI CI SRC

Rozměry 35–49

PU. 2D

Bacou Plateo 1
S3 HI CI SRC

Nr ref. 62 461 05

Bacou Plomita 2
S3 HI CI SRC

Nr ref. 62 461 06



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené z nepromokavé kůže.
- Antibakteriální podšívka s 3D strukturou.
- Vodotěsné boční měchy.
- Polstrovaný límec svršku a jazyk.

EN ISO 20345: 2011 S3 HI CI SRC

Rozměry 37–48

PU. 2D

Bacou Original

Bacou Siluo 1
S1P HI CI SRC

Nr ref. 62 461 09

Bacou Solana 2
S1P HI CI SRC

Nr ref. 62 461 10



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené ze semiše s ventilační síťovinou.
- Flexibilní oblast přední části chodidla vyrobená z prodyšného materiálu.
- Antibakteriální podšívka s 3D strukturou.
- Boční měchy.
- Polstrovaný límec svršku a jazyk .

EN ISO 20345: 2011 S1P HI CI SRC

Rozměry 37–48

PU. 2D



Bacou Original

Bacou Acanto 1

S1P HI CI SRC

Nr ref. 62 461 07

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršek z perforovaného semiše.
- Antibakteriální podšívka s 3D strukturou.
- Boční měchy.
- Polstrovaný límec svršku a jazyk .

EN ISO 20345: 2011 S1P* HI CI SRC

* S1P se týče jen modelu Bacou Acanto

Rozměry 35–49



Bacou Acanti 2

S1 HI CI SRC

Nr ref. 62 461 08

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Stejný model bez planžety odolný proti propíchnutí.

EN ISO 20345: 2011 S1 HI CI SRC



Bacou Solanum

S1P SRC

Nr ref. 62 461 11

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Prodyšné svršky z mikrovlákna.
- Zapínání na suchý zip.
- Antibakteriální podšívka s 3D strukturou.
- Polstrovaný límec svršku a jazyk.

EN ISO 20345: 2011 S1P SRC

Rozměry 35–49





Bacou Original

Bacou Tylex 1
S3 SRC

Nr ref. 62 461 20

Bacou Silvex 2
S3 CI SRC

Nr ref. 62 461 21




VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené z olejované nepromokavé kůže.
- Extra široká poutka k obouvání boty.
- Malé množství příčných švů.

EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Rozměry 35–49



- Stejný model s teplou podšívkou:

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC



Bacou Silvex

Bacou Stirex
S3 CI SRC

Nr ref. 62 461 24

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené z nepromokavé kůže.
- Podšívka z teplé netkané textílie, ideální pro delší časové období na studeném nebo zmrzlém povrchu.
- Vodotěsné boční měchy.
- Polstrovaný límec svršku a jazyk.

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozměry 38–47





Bacou Original ESD

Certifikována profesionální obuv ESD

ESD obuv je klíčové zařízení pracujících v takových odvětvích, jako např. mikroelektronika, polovodiče a výroba desek plošných spojů. Lidské tělo vyzařuje statickou elektřinu, která může poškodit elektronické součástky, což může způsobit poruchu hotového výrobku (mobilní telefony, počítače atd.).



Bacou Plug ESD

S1P SRC


Nr ref. 62 461 34

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Prodyšné svršky z mikrovlákna.
- Zapínání na suchý zip.
- Antibakteriální podšívka s 3D strukturou.
- Polstrovaný límec svršku a jazyk.

EN ISO 20345: 2011 S1P SRC
EN 61340-4-3:2001 třída 3, tabulka 1

Rozměry 35–49





Bacou Elec ESD 1

S3 HI CI SRC

Nr ref. 62 461 33

Bacou Micrel ESD 2

S3 HI CI SRC

Nr ref. 62 461 35

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Vodotěsné svršky z olejované kůže a textilu.
- Zvýšená ochrana špičky.
- Antibakteriální podšívka s 3D strukturou.
- Vodotěsné boční měchy.
- Polstrovaný límec svršku a jazyk.

EN ISO 20345: 2011 S3 HI CI SRC
EN 61340-4-3:2001 třída 3, tabulka 1

Rozměry 35–49





Bacou Original Free

Komfort, odolnost a 100% bezpečnost bez kovu

Poromax®

- Soulad s požadavky nové normy.
- Prodyšná, absorpční, rychleschnoucí.
- Antibakteriální vlastnosti a působení proti zápachům.
- Zajištěna hygiena nohou a větrání.

Svršky vyrobené z nepromokavé kůže nebo semiše

- Unikátní prodyšnost boty: Kůže dýchá 6 krát lépe, než to definují minimální požadavky norem.
- Vodotěsnost, která překračuje požadavky normy: Obuv desetkrát odolnější proti pronikání vody.

Propustnost vzduchu	
ISO 20345: 2011	> 0,8
Honeywell	4,8

Vodotěsnost	
ISO 20345: 2011	< 2 mg
Honeywell	0,2 mg

Vložka

- Polyuretanová pěna dvojité hustoty pro intenzivní používání.
- Možnost demontáže: Snadná obsluha a dlouhodobé použití.
- Antibakteriální vlastnosti a působení proti zápachům.
- Antistatická pěna: Optimální účinnost.
- Pohodlná podšívka pod patou: Zabraňuje zraněním a únavě.
- Kanály pro větrání: Poskytují proudění vzduchu pod nohou během chůze.



Polstrovaný jazyk a límec kotníku

- Přizpůsobuje se tvaru nohy uživatele.
- Poskytuje pohodlí při delším nošení.

Všité do boku vodotěsné měchy

- Zabraňují vniknutí kapaliny a prachu do boty.

Podrážka proti propíchnutí Flexium™

- Vyrobena z antistatických látek o vysoké pevnosti v tahu.
- Pokrývá 100% chodidla.
- Plné zabezpečení a pružnost při chůzi.

Zabezpečující špička Spacium™ 200J z vstřikovaného polymeru

- Nekovová: O 50% lehčí než vyrobena z ocele.
- Široká bezpečnostní špička poskytuje větší komfort: Vhodná pro všechny druhy nohou.
- Neobsahuje kov.
- Tepelná izolace.
- Nestárne.

Bacou Original Free

Bacou Creek AMG

S3 CI SRC

Nr ref. 62 461 58

VLASTNOSTI A VÝHODY

Neobsahují kov

- Vodotěsné svršky z hnědé naolejované kůže a textilu.
- Podšívka 3D Poromax®: Prodyšná, absorpční, rychleschnoucí.
- Vodotěsné boční měchy.
- Zvýšená ochrana přední a zadní části.
- **Vynikající pro použití ve vlhkém prostředí.**

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozměry 35–49





Bacou Peak AMG

S3 CI SRC

Nr ref. 62 461 57

VLASTNOSTI A VÝHODY

Neobsahují kov

- Vodotěsné svršky z hnědé naolejované kůže a textilu.
- Podšívka 3D Poromax®: Prodyšná, absorpční, rychleschnoucí.
- Vodotěsné boční měchy.
- Zvýšená ochrana přední a zadní části.
- **Dobrá podpora kotníku.**
- **Vynikající pro použití ve vlhkém prostředí.**

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozměry 35–49







Bacou Original Free

Bacou Marsh AMG
S3 CI SRC

Nr ref. 62 461 56

Neobsahují kov

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené z nepromokavé černé naolejované kůže.
- Podšívka 3D Poromax®: Prodyšná, absorpční, rychleschnoucí.
- Vodotěsné boční měchy.
- **Vynikající pro použití v průmyslu a vlhkém prostředí.**

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozměry 38–47

PU. 2D



Bacou Track AMG
S3 CI SRC

Nr ref. 62 461 55

Neobsahují kov

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené z nepromokavé černé naolejované kůže.
- Podšívka 3D Poromax®: Prodyšná, absorpční, rychleschnoucí.
- Vodotěsné boční měchy.
- **Dobrá podpora kotníku.**
- **Vynikající pro použití v průmyslu a vlhkém prostředí.**

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozměry 38–47

PU. 2D



Bacou Eagle AMG
S1P SRC

Nr ref. 62 461 61

Neobsahují kov

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené z nepromokavé černé naolejované kůže.
- Podšívka 3D Poromax®: Prodyšná, absorpční, rychleschnoucí.
- Velké boční větrací otvory.
- Rychlé zapínání na suchý zip.
- **Zajišťují lepší větrání nohou.**
- **Vynikající pro průmysl, horká a suchá prostředí.**

EN ISO 20345: 2011 S1P SRC

Rozměry 35–49

PU. 2D



Bacou Original Free

Bacou Summit AMG

S1P SRC

Nr ref. 62 461 59

VLASTNOSTI A VÝHODY

Neobsahují kov

- Svršek z perforovaného šedého semiše a tkaniny.
- Podšívka 3D Poromax®: Prodyšná, absorpční, rychleschnoucí.
- **Zajišťují dobré větrání nohou.**
- **Vynikající pro lehký průmysl a logistiku.**

EN ISO 20345: 2011 S1P SRC

Rozměry 35–49

PU. 2D



Bacou Cross AMG

S1P SRC

Nr ref. 62 461 60

VLASTNOSTI A VÝHODY

Neobsahují kov

- Svršek z perforovaného šedého semiše a tkaniny.
- Podšívka 3D Poromax®: Prodyšná, absorpční, rychleschnoucí.
- Boční měchy.
- **Zajišťuje dobré větrání nohou.**
- **Vynikající pro lehký průmysl a logistiku.**

EN ISO 20345: 2011 S1P SRC

Rozměry 38–47

PU. 2D



Bacou Original Specifics Construction

Ochrana, trvanlivost, pohodlí

Specifická řada Bacou Specific firmy Honeywell zahrnuje sedm modelů určených pro konkrétní prostředí (ropný průmysl, plynárenství, stavebnictví, energie, práce venku atd.).



Bacou Pro BTP

S3 CI SRC

Nr ref. 62 461 50

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené z olejované nepromokavé kůže.
- Podšívka 3D Poromax®: Prodyšná, absorpční, rychleschnoucí.
- Vodotěsné boční měchy.
- Systém, který poskytuje dlouhodobou bezpečnost a pohodlí: Zvýšená ochrana s 3D textilní podšívkou, zajišťuje dobrou prodyšnost.
- Konstrukce odolná proti propíchnutí: Optimální ochrana proti riziku propíchnutí specifickému pro stavební práce.
- **Vynikající pro použití ve vlhkém prostředí.**
- **Poskytuje dobrou odolnost proti průřezu v dynamických situacích prostřednictvím vnější podešve.**

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozměry 38–49









HYDRO PROTECT

ZVÝŠENÁ BEZPEČNOST



PŘILNAVOST NA VŠECH POVRŠÍCH



PRODYŠNOST



Bacou Original Specifics Construction

Bacou Histrio BTP
S3 SRC

Nr ref. 62 461 53




VLASTNOSTI A VÝHODY

- Boty z mikrovlákna s reflexními horizontálními pruhy.
- Polstrovaný límec svršku a jazyk.
- Antibakteriální podšívka 3D: Prodyšná a rychleschnoucí struktura.
- Vodotěsné boční měchy.
- Systém šněrování se samosvornými háčky.
- Propíchnutí odolná mezipodešev z nerezové oceli: Poskytuje vynikající odolnost proti proražení v dynamických situacích.

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Rozměry 38–49



Bacou Hulso BTP
S3 SRC

Nr ref. 62 461 54



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Vysoké boty z mikrovlákna.
- Ergonomická vyztužená zadní část zaručuje optimální pohodlí.
- 3D Poromax® textilní podšívka: Prodyšná, absorpční, rychleschnoucí.
- Systém šněrování se samosvornými háčky.
- Posilování nýtem, čtyřnásobné prošití.
- Vodotěsné boční měchy.
- Systém, který poskytuje dlouhodobou bezpečnost a pohodlí: Zvýšená ochrana s 3D textilní podšívkou zajišťuje dobrou prodyšnost.
- Konstrukce odolná proti propíchnutí: Optimální ochrana proti riziku propíchnutí specifickému pro stavební práce.
- **Poskytuje dobrou odolnost proti průřezu v dynamických situacích prostřednictvím vnější podešve.**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Rozměry 35–49



Bacou Hulso Ice BTP
S3 CI SRC

Nr ref. 62 461 62



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Vysoké boty z vodotěsné olejované kůže.
- Ergonomická vyztužená zadní část zaručuje optimální pohodlí.
- Systém šněrování se samosvornými háčky.
- Kožený jazyk s vodotěsnými bočními měchy.
- Jedinečný koncept "inteligentní izolace proti chladu" poskytuje vynikající tepelnou izolaci nohy.
  - Konstrukce Thermore®: Izoluje nohu od nízké venkovní teploty.
  - Textilní podšívka: Poskytuje vynikající prodyšnost a pohodlí pro nohu.
- Posilování nýtem, čtyřnásobné prošití.
- Systém, který poskytuje dlouhodobou bezpečnost a pohodlí: Zvýšená ochrana s 3D textilní podšívkou zajišťuje dobrou prodyšnost.
- Konstrukce odolná proti propíchnutí: Optimální ochrana proti riziku propíchnutí specifickému pro stavební práce.
- **Poskytují dobrou odolnost proti průřezu v dynamických situacích prostřednictvím vnější podešve.**

EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC

Rozměry 38–49



Bacou Original Specifics

Bacou Venato
S3 WR SRC

Nr ref. 62 461 25

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Vodotěsné svršky z olejované kůže a textilu.
- Vodotěsná, prodyšná membrána SympaTex®.
- **Vynikající pro použití ve vlhkém prostředí a venku.**

EN ISO 20345: 2011 S3 WR SRC

Rozměry 38–47

PU. 2D

SympaTex®



Bacou Ocean
S3 WR CI SRC

Nr ref. 62 461 23

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené z olejované nepromokavé kůže.
- Vodotěsná, prodyšná membrána SympaTex®.
- Systém reverzního prošití poskytuje lepší odvod tekutin.
- **Poutka pro usnadnění obouvání: Příjemné obouvání. Vynikající pro použití v chladném, vlhkém a venkovním prostředí.**

EN ISO 20345: 2011 S3 WR CI SRC

Rozměry 38–47

PU. 2D

SympaTex®



Bacou Quattro
S3 HI CI SRC

Nr ref. 62 461 22

Neobsahují kov

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Vodotěsná lícová kůže, odolná vůči extrémním podmínkám.
- Vyztužená pěna uvnitř poskytuje vynikající podporu nohy.
- Podšívka z bavlny, optimální odvod vlhkosti.
- **Široká poutka pro usnadnění obouvání: Příjemné obouvání.**
- **Vynikající pro použití v chladném, vlhkém a venkovním prostředí.**

EN ISO 20345: 2011 S3 HI CI SRC

Rozměry 37–48

PU. 2D



Bacou Original Specifics

Bacou Energy
S3 HI CI SRC

Nr ref. 62 461 26




VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené z olejované nepromokavé kůže.
- Podšívka 3D Poromax®: Prodyšná, absorpční, rychleschnoucí.
- Polstrovaný, ergonomický svršek.
- Vodotěsné boční měchy.
- **Poskytuje vynikající podporu nohy.**
- **Vynikající pro použití v ropném průmyslu a vlhkém prostředí.**

EN ISO 20345: 2011 S3 HI CI SRC

Rozměry 38–47



Bacou Magma
S3 SRC

Nr ref. 62 461 51

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Voděodolný svršek z usně.
- Podšívka 3D Poromax®: Prodyšná, absorpční, rychleschnoucí.
- Vysoký model s ochranným polstrováním na kotníku.
- Polstrovaný, ergonomický svršek.
- Šněrování a zapínání na zip s vodotěsnými měchy.
- **Poskytuje vynikající podporu nohy.**
- **Vynikající pro ropný a plynárenský průmysl a vlhké prostředí.**

EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Bacou Magma Ice
S3 CI SRC

Nr ref. 62 461 52

- Stejný model s teplou podšívkou z vlny.

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozměry 38–48





Bacou Magma Ice



Bacou Outdoor

Série vhodná pro prostředí s extrémními podmínkami

Maximální komfort a spolehlivost při náročné práci venku

Série Bacou Outdoor se doporučuje především pro použití v práci venku. Mezipodešev Freedom'4 zajišťuje stabilitu na nepravidelných a nerovných površích. Konstrukce svršků a aplikace nepromokavého, prodyšného materiálu Sympatex® zajišťuje vynikající odolnost obuvi proti vodě v chladném a vlhkém prostředí. Kompletní sortiment obuvi pro nošení v jakékoli oblasti, kde je vyžadována ochrana se zachováním spolehlivosti a pohodlí.



PU. 2D



Freedom'4 Move

Mnoho- densitní povrch zajišťuje volnost pohybu nohy při zajištění bezpečnosti chodidla, boty splňují požadavky i pro ty nejnáročnější podmínky.

Podšívka

- Vrstva poskytující komfort a odpružení paty.

Stabilita

- Zesílená oblouková podpora a podešev maximalizuje povrchový kontakt se zemí, takže poloha nohy odpovídá směru kroku.

Dynamika pohybu

- Samočisticí kolíky a ohybové linie pro maximální přilnavost.

Zabezpečení

- Zesílená pata a přední kryt zvyšují spolehlivost.

- Velikosti: 38-47
- Nekovové bezpečnostní prvky

SPACIUM METAL FREE

FLEXIUM

- Voděodolná, prodyšná membrána SympaTex® (v závislosti na modelu).

WATER RESISTANT

SympaTex®

Bacou Outdoor

Bacou Ballast
S3 CI SRC

Nr ref. 62 455 64



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené z olejované nepromokavé kůže.
- Ergonomický límec svršku a reflexní látka.
- Zvýšená ochrana z přední strany.
- Antibakteriální podšívka s ionty stříbra a Coolmax® vlákny.

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozměry 38–47

PU. 2D

Bacou Canyon
S3 CI WR SRC

Nr ref. 62 455 60

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky z propustného vodotěsného mikrovlákna.
- Omezený počet švů.
- Vodotěsná, prodyšná membrána SympaTex®.
- **Vynikající pro použití v extrémních klimatických podmínkách.**
- **Boty určené speciálně pro venkovní použití.**

EN ISO 20345: 2011 S3 CI WR SRC

Rozměry 38–47

PU. 2D

SympaTex®

Bacou Canyon
S3 CI SRC

Nr ref. 65 455 61



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Verze bez membrány.
- Podšívka Poromax® : Prodyšná, absorpční, rychleschnoucí.

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozměry 38–47

PU. 2D

Bacou Rock
S3 CI WR SRC

Nr ref. 62 455 62

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Vodotěsný svršek z lícového nubuku poskytuje zvýšenou pevnost.
- Omezený počet švů.
- Vodotěsná, prodyšná membrána SympaTex®.
- **Vynikající pro použití ve vlhkém a chladném prostředí.**

EN ISO 20345: 2011 S3 CI WR SRC

Rozměry 38–47

PU. 2D

SympaTex®

Bacou Rock
S3 CI SRC

Nr ref. 62 455 63



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Verze bez membrány.
- Podšívka Poromax®: Prodyšná, absorpční, rychleschnoucí.

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozměry 38–47

PU. 2D

Bacou Outdoor

Bacou Concept

S3 CI WR SRC

Nr ref. 62 455 46



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené z olejované nepromokavé kůže.
- Vodotěsná, prodyšná membrána SympaTex®.
- Oblast ohybu na zadní straně pro snadný ohyb.

EN ISO 20345: 2011 S3 CI WR SRC

Rozměry 38–47

PU. 2D SympaTex®

Bacou Concept AC

S3 CI WR SRC KLASA II

Nr ref. 62 455 45



Obuv pro kácení stromů

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršek z voděodolné olejované kůže, kompletně pokrytý tkaninou odolnou proti prořezání pilou.
- Vodotěsná, prodyšná membrána SympaTex®.
- Oblast ohybu na zadní straně pro snadný ohyb.
- **Ochrana proti prořezu řetězovou pilou třídy (rychlost řetězu 24 m / s) II.**

EN ISO 17249 klasa II S3 WR SRC

Rozměry 38–47

PU. 2D SympaTex®

Bacou Urban

Bacou Driver
S3 CI SRC

Nr ref. 62 444 46



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Voděodolný svršek z usně.
- Ergonomický textilní límec svršku.
- Podšívka Poromax® : Prodyšná, absorpční, rychleschnoucí.
- **Odolný vůči polití tekutinou.**
- **Doporučuje se pro použití ve vlhkém prostředí.**

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozměry 38–47

PU. 2D

Bacou Flyer Ripper
S3 CI SRC

Nr ref. 62 444 57



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené z olejované nepromokavé kůže.
- Zvýšená ochrana z přední strany.
- Antibakteriální podšívka s ionty stříbra a Coolmax® vlákny.
- **Boty určené speciálně k použití pro pracovníky pracující s odpadem a lokální veřejné správy.**

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozměry 38–47

PU. 2D

Bacou Explorer Ripper
S3 CI SRC

Nr ref. 62 444 56



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené z naolejované vodotěsné kůže.
- Ergonomický límec svršku a reflexní látka Cordura®.
- Zvýšená ochrana z přední strany.
- Antibakteriální podšívka s ionty stříbra a Coolmax® vlákny.
- **Boty určené speciálně k použití pro pracovníky pracující s odpadem a lokální veřejné správy.**

EN ISO 20345: 2011 S3 CI SRC

Rozměry 38–47

PU. 2D


Bac'Run® PUN

Odolnost, všestrannost, pohodlí

Vnější podešev BAC'RUN® POLYNIT™

- Vnější podešev z PU / nitrilu, skládající se z vrstvy nitrilu pozůstávajícího v kontaktu se substrátem a vrstvou polyuretanu zajišťuje pohodlí.
- Tepelná odolnost ve styku s předmětem, který má teplotu 300° C.
- Ideální pro dlouhou dobu v horkém nebo chladném / zmrzlém terénu.





NEKOVOVÁ ŠPIČKA SPACIUM™ 200J

- Neobsahuje kov, nestárne.
- Chrání proti vysokým a nízkým teplotám.

Efektivní zabezpečení, nehmatatelnost pro uživatele.



VODOTĚSNÁ KŮŽE

- Zaručená odolnost proti postříkání kapalinou a roztržení.

Dlouhodobý provoz.



POROMAX® LINING (v závislosti na modelu)

- Absorpce a rychlé schnutí.
- Antibakteriální vlastnosti a vlastnosti proti pachu.
- Usnadňuje větrání nohou.



POLSTROVANÝ ERGONOMICKÝ LÍMEC SVRŠKU A JAZYK

- Ochrana kotníků a chodidel.





BAC'RUN INSOLE®

- Odnímatelné, antistatické a antibakteriální.

Lepší hygiena.
Větší pohodlí.

PU. NITRILE

Bac'Run® PUN

Bacou Exono

S3 HRO SRC

Nr ref. 62 458 58

VLASTNOSTI A VÝHODY

Neobsahují kov

Obuv pro chemický průmysl

- Svršek z mikrovlákna.
- 3D Poromax® podšívka: Prodyšná, absorpční, rychleschnoucí.
- **Boty jsou odolné vůči kontaktu s korozivními kapalinami a kyselinami s nízkou koncentrací.**

EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Rozměry 38–48

PU. NITRILE



Bacou Argono

S3 HRO SRC

Nr ref. 62 458 68

VLASTNOSTI A VÝHODY

Neobsahují kov

Obuv pro chemický průmysl

- Vodotěsný svršek z lícové kůže, nehořlavé švy z materiálu Nomex®.
- Polstrovaná klopa odolná proti jiskrám, s vložkou.
- 3D Poromax® podšívka: Prodyšná, absorpční, rychleschnoucí.
- **Snadné obouvání a zouvání.**

EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Rozměry 38–48

PU. NITRILE



Bacou Bac'Run® Protector

S3 M HRO SRC

Nr ref. 62 458 77

VLASTNOSTI A VÝHODY

Zabezpečení nártu

- Svršky vyrobené z nepromokavé kůže.
- Zvýšená ochrana špičky.
- Absorbující textilní podšívka.
- Rychlé upevnění na sponu.
- Flexibilní ochrana nártu 100 J (M).

EN ISO 20345: 2011 S3 M HRO SRC

Rozměry 38–48

PU. NITRILE



Bac'Run® PUN

Bacou Bac'Run® Force

S3 HRO SRC

Nr ref. 62 458 36



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené z olejované nepromokavé kůže.
- 3D Poromax® podšívka: Prodyšná, absorpční, rychleschnoucí.
- **Vynikající podpora kotníku.**
- **Vynikající pro chemický a ropný průmysl.**

EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Rozměry 38–48



Bacou Bac'Run® 846

S3 HRO SRC

Nr ref. 62 458 46



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Voděodolný svršek z kůže a textilního materiálu.
- Vodotěsné boční měchy.
- 3D Poromax® podšívka: Prodyšná, absorpční, rychleschnoucí.
- Zvýšená ochrana přední a zadní části.
- **Vynikající pro těžký průmysl a vlhké prostředí.**

EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Rozměry 38–48



Bacou Bac'Run® 851

S3 HRO SRC

Nr ref. 62 458 51



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Vodotěsný svršek z kůže a textilního materiálu.
- Vodotěsné boční měchy.
- 3D Poromax® podšívka: Prodyšná, absorpční, rychleschnoucí.
- Zvýšená ochrana přední a zadní části.
- **Vynikající pro těžký průmysl a vlhké prostředí.**

EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Rozměry 38–48



Bac'Run® PUN

Bacou Bac'Run® 841
S3 HRO SRC

Nr ref. 62 458 41



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené z nepromokavé kůže.
- Vodotěsné kožené měchy na straně.
- Podšívka 3D Poromax®: Prodyšná, absorpční, rychleschnoucí.
- Zvýšená ochrana přední a zadní části.
- **Vynikající pro těžký průmysl, vlhké prostředí a drsné podmínky.**

EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Rozměry 38–48

PU. NITRILE

Nit'Lite®

Bacou Horalo
S1P HRO SRC

Nr ref. 62 134 03



Speciální obuv pro slevače/svářeče

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené z černé pigmentované kůže.
- Polstrování poskytuje ochranu kotníku.
- Upevňovaná kožená klopa, vrstva proti jiskrám, dvě rychle zapínací spony.
- **Rychlé a jednoduché zouvání v případě ohrožení popálením.**
- **Odolnost podrážky na teploty až do 300° C.**

EN ISO 20345: 2011 S1P HRO SRC

Rozměry 38–47

Bacou Hikano
S3 HRO SRC

Nr ref. 62 134 13



Speciální obuv pro slevače/svářeče

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené z černě pigmentované vodotěsné kůže.
- Upevňovaná kožená klopa, vrstva proti jiskrám, tři rychle zapínací spony.
- **Vynikající ochrana proti průniku zářícího materiálu.**
- **Odolnost podrážky na teploty až do 300° C.**

EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Rozměry 38–47

Nit'Lite®

Bacou Super Boot BK
S1 HRO SRC

Nr ref. 62 133 02

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené z černé pigmentované kůže.
- Polstrovaný límec svršku, poskytující ochranu kotníku.
- **Odolnost vnější podešve na teploty až do 300° C.**

EN ISO 20345: 2011 S1 HRO SRC

Rozměry 38–47

Bacou Super Boot BK
S1P HRO SRC

Nr ref. 62 133 03

- Stejný model s podrážkou odolnou proti propíchnutí.

EN ISO 20345: 2011 S1P HRO SRC

Rozměry 38–47



Bacou Super Boot MF
S1P HRO SRC

Nr ref. 62 133 53

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené z hnědé pigmentované kůže.
- Kožené měchy.
- Polstrovaný límec svršku.
- **Odolnost vnější podešve na teploty až do 300° C.**

EN ISO 20345: 2011 S1P HRO SRC

Rozměry 38–47



Bacou Maxi Boot
S3 HRO SRC

Nr ref. 62 135 03

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené z vodotěsné pigmentované kůže.
- Vyrobené výhradně z kůže, zabezpečení kotníku.
- **Odolný vůči polití tekutinou.**
- **Odolnost podešve na teploty až do 300° C.**

EN ISO 20345: 2011 S3 HRO SRC

Rozměry 38–47



Linie bílé obuvi

Hygiena, pohodlí a přilnavost

Inženýrské týmy Honeywell pracující na vývoji výrobků vyvinuly sérii obuvi určené k uspokojování potřeb v potravinářském průmyslu a gastronomii a při výrobě pokročilých technologií. Všechny modely v sérii bílé obuvi jsou vyrobeny z materiálů odolných vůči zředěným chemickým látkám a tukům. Konstrukce svršku byla testována za účelem snížit šíření bakteriálních onemocnění a rovněž pro usnadnění odvodu tekutin.



Bacou Pro Clean
S2 SRC

Nr ref. 62 461 27

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Bílý svršek s mikrovlákny zajišťuje snadné čistění.
- Beze švů v oblasti přední části chodidla, což omezuje zdroje znečištění.
- Bílá a šedá podešev Bacou Original.
- **Vysoká odolnost proti skluzu, trvanlivost při náročném použití.**

EN ISO 20345: 2011 S2 SRC

Rozměry 35–49

PU. 2D

Neobsahují kov

Bacou Pro Clean
S3 SRC

Nr ref. 62 461 28

- Stejný model, s podešví odolnou proti propíchnutí.

EN ISO 20345: 2011 S3 SRC

Rozměry 35–48

PU. 2D





Bacou Pro Clean Black
S2 SRC

Nr ref. 62 461 30

Neobsahují kov

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Bílý svršek s mikrovlákny zajišťuje snadné čistění.
- Beze švů v oblasti přední části chodidla, což omezuje zdroje znečištění.
- Černá podešev Bacou Original.
- **Vysoká odolnost proti skluzu, trvanlivost při náročném použití.**

EN ISO 20345: 2011 S2 SRC

Rozměry 35–48

PU. 2D



Série bílé obuvi

Bacou Super Pro Clean

S2 SRC

Nr ref. 62 461 29

Neobsahují kov



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Bílý svršek s mikrovlákny zajišťuje snadné čistění.
- Beze švů v oblasti přední části chodidla, což omezuje zdroje znečištění.
- Bílá a šedá podešev Bacou Original.
- **Poskytuje dobrou podporu pro nohy.**

EN ISO 20345: 2011 S2 SRC

Rozměry 35–48

PU. 2D

Bacou Mont Blanc

S3 SRC

Nr ref. 62 332 15

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Bílý kožený svršek zpracovaný antibakteriálně.
- Beze švů v oblasti přední části chodidla, což omezuje zdroje znečištění.
- **Lehkost, pružnost a snadná údržba.**

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Rozměry 35–47

PU. 2D

Bacou Mont Blanc

S2 SRC

Nr ref. 62 332 16

- Stejný model bez podrážky odolný proti propíchnutí.

EN ISO 20345: 2011 S2 SRC

PU. 2D



Bacou Super Mont Blanc

S2 SRC

Nr ref. 62 407 48



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Antibakteriální podešev z bílé kůže.
- Beze švů v oblasti přední části chodidla, což omezuje zdroje znečištění.
- **Lehkost, pružnost a snadná údržba.**

EN ISO 20345:2011 S2 SRC

Rozměry 35–47

PU. 2D

Bacou Fresh

S1 SRC

Nr ref. 65 511 05



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršek z bílé kůže s otvorem v přední části boty.
- Kožená podšívka.
- Podešev vyrobená z polyuretanu.
- **Vynikající pro použití v horkém a suchém prostředí.**

EN ISO 20345: 2011 S1 SRC

Rozměry 35–42

Bacou Lite

S1 SRC

Nr ref. 65 511 50



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Perforovaný svršek z lícové kůže s koženou podšívkou.
- Podešev vyrobená z polyuretanu.
- **Ideální pro použití v horkém a suchém prostředí.**

EN ISO 20345: 2011 S1 SRC

Rozměry 35–42

Bacou White Labo

SB EA SRC

Nr ref. 65 515 00

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Kožený svršek z perforované lícové kůže.
- Podešev vyrobená z polyuretanu.
- **Boty jsou snadné k obouvání a zouvání.**
- **Lepší komfort díky kožené podšívce.**

EN ISO 20345: 2011 SB EA SRC

Rozměry 35–42

Bacou White Labo

OB EA SRC

Nr ref. 65 515 01

- Stejný model je dostupný bez chrániče prstů nohy.

EN ISO 20347: 2012 OB EA SRC



Příslušenství

Maximální komfort

Náš sortiment příslušenství uspokojí potřeby i těch nejnáročnějších - vnitřní podešve, ponožky, botičky a tkaničky jsou dostupné v jednotlivých paketech.

Vnitřní podešev Bacou BAC'RUN

Nr ref. 60 003 21



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Polyuretanová pěna o stejnoměrné hustotě.
- Antistatické vlastnosti a ergonomie.
- Absorpce potu.

Rozměry 35–47

Vnitřní podešev Bacou X'Max Black

Nr ref. 60 003 50



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Polyuretanová pěna o dvojité hustotě pro intenzivní používání.
- Antimikrobiální vlastnosti: Snadná údržba.
- Ochrana před statickou elektřinou pocházející z těla: Maximální účinnost.
- Pohodlné polstrování pod patou: Zabraňuje zranění těla a svalové únavě.
- Ventilační kanálky: Zajišťují cirkulaci vzduchu pod chodidlem při chůzi.

Rozměry 35–49

Vnitřní podešev Bacou Image

Nr ref. 60 003 01




VLASTNOSTI A VÝHODY

- Světle zelená netkaná vlákna.
- Struktura včelího plástu neobsahuje alergeny.
- Impregnace s aktivním antifungálním a antibakteriálním prvkem.
- Snižuje rozložení potu.
- Ochrana proti běžným choroboplodným bakteriím.

Rozměry 35–47

Vnitřní podešev Bacou Blue

Nr ref. 60 003 10



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Modrá netkaná vlákna.
- Lineární struktura.
- Tenká a perforovaná: Příznivý vliv na cirkulaci vzduchu uvnitř boty.
- Impregnace s aktivním antifungálním a antibakteriálním prvkem.
- Omezuje působení potu.
- Ochrana proti běžným choroboplodným bakteriím.

Rozměry 38–47

Příslušenství

Tkaničky Bacou



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Široká škála tkaniček, která splňuje všechny potřeby.
- Obal x 25 ks.

Nr ref.	Materiál	Barvy	75 cm	90 cm	115 cm	120 cm	150 cm
60 006 04	Kůže	Černá			X		
60 006 01	Polyamid	Černá	X				
60 006 07	Polyamid	Černá		X			
60 006 08	Polyamid	Černá				X	
60 006 09	Polyamid	Černá					X
60 006 02	Polyamid	Šedá		X			

Ponožky Bacou (šedé)

Nr ref. 60 004 10



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Mimořádně komfortní ponožky střední výšky.
- Zvýšená ochrana kotníku, paty a špičky.
- Vyrobené převážně z technických vláken Coolmax®, která zajišťují noze nižší teplotu a vlhkost než běžné textilní materiály (termoregulační efekt) umožňují odvod potu na vnější stranu látky.

Rozměry 35–37 do 44–46

Butki Bacou

Nr ref. 60 004 00



VLASTNOSTI A VÝHODY

Třívrstvé botičky:

- Vnější vrstva: Bavlna jersey a akryl.
- Střední vrstva: Izolační pěna.
- Vnitřní vrstva: Netkaná textilie Sanitized, polyviskóza a akryl.
- **Antifungální a antibakteriální vlastnosti.**
- **Působení proti zápachu.**

Rozměry 36–37 do 46–47

Vložky do bot oteplovací Bacou

Nr ref. 60 004 01



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Teplý akryl na polyesterovém jerseye.
- Zabezpečují chodidla a dolní část nohou před chladem.
- **Vynikající pro použití ve vlhkém a chladném prostředí.**

Rozměry 35–47

Premium Protect

Premium textilní podšívka, testována na přítomnost škodlivých látek dle Oeko-Tex 100, dokonale prodyšná.

Polstrovaný, pohodlný límec a jazyk.

Svršky vyrobené z inovativního materiálu S2 zajišťujícího vodotěsnost po dobu 60 minut, vynikající propustnost vzduchu.

TPU ochrana paty. OTTER Protect.

Reflexní prvky zajišťují dobrou viditelnost.



Nitrilová vnitřní podešev, vynikající protiskluzové vlastnosti, vysoká odolnost proti oděru, olejům, benzínům, mnohým kyselinám a louhům, vysoká flexibilita, trvanlivost, vysoká odolnost proti prořezu, odolnost při teplotách až + 300° C (krátkodobá).

Certifikát ESD v souladu s normou EN 61340-5-1.

Vysoce kvalitní vodotěsný nubuk.

Samočisticí profil.

Polstrovaný okraj špičky zajišťuje pohodlí.

Ortholite® s podrážkami na plné délce, které lze prát (další podrobnosti na dalších stránkách).


Polyuretanová mezipodešev s nízkou hustotou, poskytuje nejen odpružení paty, ale i celého chodidla.

Překrytí svršku zabezpečující ochranu proti oděru.

Premium Protect

Modulární upevňovací systém vnitřní podešve Ortholite® zajišťuje:
Schopnost měnit vnitřní objem boty ve třech krocích umožňuje individuální přizpůsobení se noze uživatele, zajišťuje dokonalé uchycení a optimalizuje komfort nošení a přijetí boty nohou.

Ortholite®
comfort from the inside out



71001-324
S3 HRO CR SRC

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svrchní materiál - vysoce kvalitní kůže pro snadné obouvání.
- Textilní podšívka Premium.
- Podešev Nitril/PU.
- Šířka 11.

EN ISO 20345 S3 HRO CR SRC

Dostupné ve verzi S2 ESD: 71011-324

Rozměry 39–48

PU. NITRILE



71051-324
S3 HRO CR SRC

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svrchní materiál - vysoce kvalitní kůže pro snadné obouvání.
- Textilní podšívka Premium.
- Podešev Nitril/ PU.
- Šířka 11.

EN ISO 20345 S3 HRO CR SRC

Dostupné ve verzi S2 ESD: 71061-324

Rozměry 39–48

PU. NITRILE



Premium Protect

71003-326
S2 HRO SRC



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené z nubuku a textilního materiálu v souladu se standardem S2.
- Textilní podšívka Premium.
- Podešev Nitril/PU.
- Šířka 11.

EN ISO 20345 S2 HRO SRC

Rozměry 39–48

PU. NITRILE ESD

71053-326
S2 HRO SRC



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené z nubuku a textilního materiálu v souladu se standardem S2.
- Textilní podšívka Premium.
- Podešev Nitril/PU.
- Šířka 11.

EN ISO 20345 S2 HRO SRC

Rozměry 39–48

PU. NITRILE ESD

71201-441
S2 HRO SRC



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené z látky CORDURA® v souladu se standardem S2.
- Textilní podšívka Premium.
- Podešev Nitril/PU.
- Šířka 11.

EN ISO 20345 S2 HRO SRC

Rozměry 39–48

PU. NITRILE ESD

CORDURA® látka na individuální potisk. Další informace na další straně.

71005-342
S1 HRO SRC



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršek z nubuku.
- Textilní podšívka Premium.
- Podešev Nitril/PU.
- Šířka 11.

EN ISO 20345 S1 HRO SRC

Rozměry 39–48

PU. NITRILE ESD

Premium Protect

71062-378
S2 HRO SRC



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené z nubuku a látky CORDURA® S2 v souladu se standardem S2.
- Textilní podšívka Premium.
- Podešev Nitril/PU.
- Šířka 11.

EN ISO 20345 S2 HRO SRC

Rozměry 39–48



71012-378
S2 HRO SRC



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené z kůže nubuku a látky CORDURA® v souladu se standardem S2.
- Textilní podšívka Premium.
- Podešev Nitril/PU.
- Šířka 11.

EN ISO 20345 S2 HRO SRC

Rozměry 39–48



CORDURA® látka na individuální potisk

CORDURA FABRIC

Vaše osobní ochranná obuv

Objevte novinky v oblasti ochranné obuvi!

Ochranné boty vyrobené z odolné tištěné látky S2 CORDURA® v souladu se standardem S2.

Díky této technologii je množství švů, které by jinak byly potřebné pro svršek uvnitř, což umožňuje individualizaci projektu, a to i při malých šaržích.

„Firemní projekt v oblasti bezpečnosti"

Vaše firma, váš projekt a vaše ochranná obuv
ještě nikdy nebyly tak přitažlivé.

Příklady vzorců:



Premium Sport

56502-412
S1 SRA



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené z prodyšné textilie a semiše.
- Textilní podšívka Premium.
- Vibram podešev z nitrilu / PU.
- Šířka 11.

EN ISO 20345 S1 SRA

Rozměry 38–48

PU. NITRILE

56512-421
S2 SRA



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršek vyroben z odolné tištěné látky S2 CORDURA® v souladu se standardem S2 a nubuku.
- Textilní podšívka Premium.
- Vibram podrážka z nitrilu/PU.
- Šířka 11.

EN ISO 20345 S2 SRA

S3 verze je dostupná na vyžádání.

Rozměry 38–48

PU. NITRILE

56562-421
S2 SRA



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršek vyroben z látky S2 CORDURA® v souladu se standardem S2 a nubuku.
- Textilní podšívka Premium.
- Vibram podešev z nitrilu/PU.
- Šířka 11.

EN ISO 20345 S2 SRA

S3 verze je dostupná na vyžádání.

Rozměry 38–48

PU. NITRILE

Premium Sport

55413-001
S3 SRC

Neobsahují kov



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené z vysoce kvalitní kůže.
- Prodyšná textilní podšívka.
- TPU překryty zabezpečující svršek.
- Šířka 11.
- Nekovová špička.
- Vnitřní podešev s textilní ochranou proti vniknutí.

EN ISO 20345 S3 SRC

Rozměry 36–48

PU. TPU ESD

55463-001
S3 SRC

Neobsahují kov



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené z vysoce kvalitní kůže.
- Textilní prodyšná podšívka.
- TPU překryty zabezpečující svršek.
- Šířka 11.
- Nekovová špička.
- Vnitřní podešev s textilní ochranou proti vniknutí.

EN ISO 20345 S3 SRC

Rozměry 36–48

PU. TPU ESD




Premium MFUS®


Zvláštní výhody:
Patentovaný OTTER MFUS® se chová jako "bandáž" na chodidlo. Je založen na textilní pásce obalené kolem chodidla. Páska, pevně šitá na jednom konci vnitřní podešve, je zabalená pod nohou, a potom připevněna k druhému konci pomocí speciálního systému šněrování.







Odolná a flexibilní podešev s **PU/TPU**, SRC



Tvar 936



Tvar 984/986/988

Všechny modely S2 + S3 **ESD jsou certifikovány** v souladu s normou 61340-5-1.

98528-770
S1 SRC



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršek z nubuku.
- Textilní podšívka Premium.
- Podešev z TPU/PU.
- Šířka: Variabilní, až do 11.
- MFUS®.

EN ISO 20345 S1 SRC

Rozměry 38–48





Premium MFUS®

93645-778
S3 SRC



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené z nubuku a textilního materiálu v souladu se standardem S2.
- Textilní podšívka Premium.
- Podešev z TPU/PU.
- Šířka: Proměnná, až do 12.
- Systém MFUS®

EN ISO 20345 S3 SRC

Rozměry 38–49

PU. TPU ESD

Dostupná ve verzi S2: 93620-778.

98414-577
S2 SRC



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršek vyroben z látky CORDURA® S2 v souladu se standardem S2.
- Textilní podšívka Premium.
- Podešev z TPU/PU.
- Systém MFUS®.
- Velikost 35-37, proměnná šířka 9.
- Velikost 38-48, proměnná šířka 11.
- EN ISO 20345 S2 SRC

Rozměry 35–48

PU. TPU ESD

93695-778
S3 SRC



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršky vyrobené z nubuku a textilního materiálu kompatibilního se standardem S2.
- Textilní podšívka Premium.
- Podešev z TPU/PU.
- Šířka: Variabilní, až do 12.
- Systém MFUS®.

EN ISO 20345 S3 SRC

Rozměry 38–49

PU. TPU ESD

Dostupné ve verzi S2: 93670-778.

Tkanina CORDURA® Premium

Zvláštní výhody:
CORDURA®, materiál o vysoké stabilitě v souladu se standardem S2, vodotěsný po dobu 60 minut, vynikající propustnost pro vzduch, výrazné snížení hmotnosti ve srovnání s kůží.

- Modely v souladu S2, certifikát ESD podle normy 61340-5-1.

- Odolná a flexibilní podešev z **PU/TPU**, certifikát SRC.



Tvar 936



Tvar 984/986/988

98432-577
S3 SRC

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršek vyrobený z látky CORDURA® S2 v souladu se standardem S2.
- Textilní podšívka Premium.
- Podešev s TPU/PU.
- Šířka 9 (35–37), Šířka 11 (38–48).

EN ISO 20345 S3 SRC

Dostupné ve verzi S2 ESD: 98412-577

Rozměry 35–48





Tkanina Cordura®Premium

98482-577
S3 SRC



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršek vyrobený z látky CORDURA® S2 v souladu se standardem S2.
- Textilní podšívka Premium.
- Podešev z TPU/PU.
- Šířka: 9 (35-37), šířka 11 (38-48).

EN ISO 20345 S3 SRC

Rozměry 35–48

PU. TPU

Dostupné ve verzi S2 ESD: 98462-577

93712-517
S2 SRC



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršek vyrobený z látky CORDURA® S2 v souladu se standardem S2.
- Textilní podšívka Premium.
- Podešev z TPU/PU.
- Šířka 12 (dostupné také v šířkách 10 a 11).

EN ISO 20345 S2 SRC

Rozměry 38–49

PU. TPU

93762-517
S2 SRC



VLASTNOSTI A VÝHODY


- Svršek vyrobený z látky CORDURA® S2 v souladu se standardem S2.
- Textilní podšívka Premium.
- Podešev z TPU/PU.
- Šířka 12 (Šířka pouze 12).

EN ISO 20345 S2 SRC

Rozměry 38–49

PU. TPU

Premium SympaTex®



Výhody podšívky SympaTex® HigH$_2$Out

- Přirozená míra regulace teploty chodidla.
- Během činností spojených s vytvářením tepla je pot absorbován.
- Příjemný chladivý efekt.
- Pot nezůstává na kůži a odpočívající chodidlo se ochlazuje.
- Udržuje komfortní teplotu kůže:
  Vynikající zabezpečení při nízkých teplotách.
- Boty s podšívkou SympaTex® higH$_2$Out
  jsou 100% vodotěsné.

93643-338
S3 WR SRC

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršek vyrobený z lícové kůže.
- SympaTex® higH$_2$ Out.
- Podešev z TPU/PU.
- TPU překryty.
- Šířka 12.

EN ISO 20345 S3 WR SRC

Rozměry 38–49



PU. TPU SympaTex



Premium SympaTex®

93683-338
S3 WR SRC



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršek vyrobený z lícové kůže.
- SympaTex® high$_2$ Out.
- Podešev z TPU/PU.
- TPU překryty.
- Šířka 12.

EN ISO 20345 S3 WR SRC

Rozměry 38–49



PU. TPU SympaTex®

93681-595
S3 WR SRC



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršek vyrobený z lícové kůže.
- SympaTex® high$_2$ Out.
- Podešev z TPU/PU.
- Šířka 12.

EN ISO 20345 S3 WR SRC

Rozměry 38–49



PU. TPU SympaTex®

93665-547
S3 WR SRC



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršek vyrobený z lícové kůže.
- SympaTex® high$_2$ Out.
- Podešev z TPU/PU.
- Šířka 12.

EN ISO 20345 S3 WR SRC

Rozměry 38–49



PU. TPU SympaTex®

New Basics Sport

Zvláštní výhody:

Zkratka pro elektrostatický výboj ESD (ElectroStaticDischarge). Mnoho produktů, které patří k sérii Otter má certifikát ESD a elektrostatické vlastnosti v souladu s normou EN 61340-5-1. Přechodový odpor je v rozmezí od 1 x 105 Ω až 3,5 x 107 Ω (= 100 kOhm a 35 MOhm), který se nachází v dolní antistatické oblasti.

Ochranná obuv certifikovaná ESD poskytuje uživateli další možnosti využití v místech citlivých na statickou elektřinu snížením její hodnoty vhodným pohlcováním. Tyto boty jsou často používány, např. při práci s elektronickými součástkami za účelem odstranění škod způsobených statickou elektřinou.

- Modely Unisex - obuv pro muže a ženy, dobrá kvalita za malé peníze.

- Odolná a flexibilní podešev s **PU/TPU**, certifikát SRC



Tvar 936



Tvar 984/986/988

98406-587
S1 SRC

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršek vyrobený ze semiše a textilního materiálu.
- Textilní podšívka.
- Podešev z TPU/PU.
- Šířka 9 (35-37), šířka 11 (38-48).

EN ISO 20345 S1 SRC

Rozměry 35–48



New Basics Sport

98406-678
S1 SRC



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršek vyrobený ze semiše a textilního materiálu.
- Textilní podšívka.
- Podešev z TPU/PU.
- Šířka 9 (35-37), šířka 11 (38-48).

EN ISO 20345 S1 SRC

Rozměry 35–48



98456-678
S1 SRC



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršek vyrobený ze semiše a tkaniny.
- Textilní podšívka.
- Podešev TPU / PU.
- Šířka 9 (35-37), šířka 11 (38-48).EN ISO 20345 S1 SRC

Rozměry 35–48





New Basics Comfort

98402-554
S2 SRC

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršek z nubuku a semiše.
- Textilní podšívka.
- Podešev z TPU/PU.
- Šířka 9 (35-37), šířka 11 (38-48).

EN ISO 20345 S2 SRC

Rozměry 35–48





98405-559
S1 SRC

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršek z nubuku a semiše.
- Textilní podšívka.
- Podešev z TPU/PU.
- Šířka 9 (35-37), šířka 11 (38-48).

EN ISO 20345 S1 SRC

Rozměry 35–48





98445-523
S1 SRC

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršek z nubuku a semiše.
- Textilní podšívka Premium.
- Podešev z TPU/PU.
- Šířka 9 (35-37), šířka 11 (38-48).

EN ISO 20345 S1 SRC

Rozměry 35–48





Nová linie Basics Black

93623-497
S3 SRC



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršek ze semiše.
- Textilní podšívka Premium.
- Podešev z TPU/PU.
- Šířka 9 (36-37), šířka 12 (38-49).

EN ISO 20345 S3 SRC

Dostupné ve verzi S2 ESD: 93603-497

Rozměry 36–49

PU. TPU

93673-497
S3 SRC



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršek ze semiše.
- Textilní podšívka Premium.
- Podešev z TPU/PU.
- Šířka 9 (36-37), šířka 12 (38-49).

EN ISO 20345 S3 SRC

Dostupné ve verzi S2 ESD: 93653-497

Rozměry 36–49

PU. TPU

93629-247
S3 SRC



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršek vyrobený z lícové kůže.
- Textilní podšívka.
- Podešev z TPU/PU.
- Šířka 12.

EN ISO 20345 S3 SRC

Dostupné ve verzi S2: 93609-247

Rozměry 38–49

PU. TPU

93669-247
S3 SRC



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršek vyrobený z lícové kůže.
- Textilní podšívka.
- Podešev z TPU/PU.
- Šířka 12.

EN ISO 20345 S3 SRC

Dostupné ve verzi S2: 93659-247

Rozměry 38–49

PU. TPU

Specific Winter

93680-613
S3 CI WR SRC



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršek vyrobený z lícové kůže.
- Vlhkost absorbující polstrování z textilu a vlněno-bavlněné tkaniny s dutými vlákny poskytuje ochranu proti chladu.
- Podešev z TPU/PU.
- Šířka 12.
- Vnitřní podešev s textilní ochranou proti vniknutí.

EN ISO 20345 S3 CI WR SRC

Rozměry 36–49

PU. TPU

71093-336
S3 HRO CI CR SRC



VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svrchní materiál - vysoce kvalitní kůže pro snadné obouvání.
- Podšívka z teplého rouna.
- Podešev Nitril/PU.
- Šířka 11.

EN ISO 20345 S3 HRO CI CR SRC

Rozměry 39–48

PU. NITRILE



Specific White

60222-040
S2 SRC

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršek z omyvatelného mikrovlákna.
- Textilní podšívka.
- Podrážka z PU s rovnoměrnou hustotou.
- Šířka 11.

EN ISO 20345 S2 SRC

Rozměry 35–50



60717-120
S1 SRC

VLASTNOSTI A VÝHODY

- Svršek z omyvatelného mikrovlákna.
- Textilní podšívka.
- Podrážka z PU s rovnoměrnou hustotou.
- Šířka 11.

EN ISO 20345 S1 SRC

Rozměry 35–47



60229-120
S2 SRC

VLASTNOSTI A VÝHODY

Neobsahuje kov

- Svršek z omyvatelného mikrovlákna.
- Textilní podšívka.
- Podrážka z PU s rovnoměrnou hustotou.
- Šířka 11.
- Nekovová špička.

EN ISO 20345 S2 SRC

Rozměry 35–47

